



YONGYUAN
永安路燈



YONGYUAN
永安路燈

永安路灯

景观灯系列

景观照明是一种以观赏性为主的艺术照明，根据地方文化特色不同而设计出造型各异的灯型。

适用：

景观照明适用于休闲娱乐广场、城市繁华街道、人行道旁、商店、宾馆、酒店门口、大楼轮廓照明等。

种类：


从概念上讲，景观照明应包括景观灯、礼花灯、泛光灯、轮廓灯等。

特色：

景观灯注重观赏性，造型设计与灯光设计相结合，产生强烈的观赏效果。造型优雅别致、寓意深刻，可以反映地方文化特色、比拟吉祥物、模拟某种景物等。

光源：

采用的光源较广，通常优三基色节能灯、小功率高压钠灯，彩色金卤灯、彩色氙灯、数码发光管、LED灯等。



广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321108

品质至上
追求卓越



型号：永安名牌2019E1 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0669



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

永安路灯

YONGAN



型号：永安名牌2019E2 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，加装投光灯具，配高压钠灯，金卤灯或LED光源，加装户外音箱。

请认明“YONGAN”注册商标，质量保证，慎防假冒

0670

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22399239



型号：永安名牌2019E3 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、无极灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，加装投光灯具，配高压钠灯，金卤灯或LED光源。

0671

通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019E4 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22397626



型号：永安名牌2019E5 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，灯钻中间加装LED投光灯，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0673

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019E6 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

通过 ISO 9001 国际认证企业

0674

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321283



型号：永安名牌2019E7 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0675



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

YONGQUAN 永安路灯

中华灯系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019E8 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请认明“YONGQUAN”注册商标，质量保证，慎防假冒

0676

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019E9 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0677



通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019E10 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019E11 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0679

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

中华灯系列 专业路灯设计



型号：永安名牌2019E12

技术参数：

总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。



型号：永安名牌2019E13



通过 ISO 9001 国际认证企业

0680

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019E14 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。





永安路灯

中华灯系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019E15 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22393991



型号：永安名牌2019E16 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0683



通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019E17 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，灯钻中间加装LED投光灯，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22395002



型号：永安名牌2019E18 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0685

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



挑战自我
追求品质突破



型号：永安名牌2019E19 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

通过 ISO 9001 国际认证企业

0686

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019E20 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0687



中山市消费者委员会推介产品，质量保证



永安路灯



型号：永安名牌2019E21 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22349356



型号：永安名牌2019E22 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0689

通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019E23 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321108



型号：永安名牌2019E24 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0691 请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019E25 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22399239



型号：永安名牌2019E26 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0693



中山市消费者委员会推介产品，质量保证



永安路灯

中华灯系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019E27 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

0694

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22397626



型号：永安名牌2019E28 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0695



通过中国国家强制性安全产品认证

Yongquan 永安路灯



型号：永安名牌2019E29 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

0696

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019E30



型号：永安名牌2019E31

技术参数：

总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

中华灯系列 专业路灯设计



技术参数:


总高6-12m, 灯体钢铁制品, 配进口PMMA灯罩, 光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯, 钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。



型号: 永安名牌2019E32



型号: 永安名牌2019E33



型号: 永安名牌2019E34

品质至上
追求卓越

通过 ISO 9001 国际认证企业

0698

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019E35



型号：永安名牌2019E36



型号：永安名牌2019E37

技术参数：

总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。





永安路灯

中华灯系列

专业路灯设计

技术参数:

总高6-12m, 灯体钢铁制品, 配进口PMMA灯罩, 光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯, 钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。



型号: 永安名牌2019E38



型号: 永安名牌2019E39

请认明“”注册商标, 质量保证, 慎防假冒

0700

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991



型号：永安名牌2019E40 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、无极灯、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0701



通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019E41



型号：永安名牌2019E42

技术参数：

总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。


请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22395002

质量第一
诚信经营



型号：永安名牌2019E43 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，装饰花及灯托为沙铸铝制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0703

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

技术参数:

总高6-12m, 灯体钢铁制品, 配进口PMMA灯罩, 光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯, 钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。



型号: 永安名牌2019E44



型号: 永安名牌2019E45

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019E46 技术参数：总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

0705



中山市消费者委员会推介产品，质量保证



型号：永安名牌2019E47



型号：永安名牌2019E48

技术参数：

总高6-12m，灯体钢铁制品，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯，钢铁制品内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22349356



型号：永安名牌2019E49 技术参数：总高6-12m，灯体不锈钢201或304材质，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯。

0707

通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019E50 技术参数：总高6-12m，灯体不锈钢201或304材质，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321108



型号：永安名牌2019E51 技术参数：总高6-12m，灯体不锈钢201或304材质，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯。

0709

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019E52 技术参数：总高6-12m，灯体不锈钢201或304材质，配进口PMMA灯罩，光源适配节能灯、LED光源、高压钠灯或金卤灯。