

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22395002



型号：YA-STAR-A2



型号：YA-STAR-A3



型号：YA-STAR-A4



产品型号	Product Code	YA-STAR-A2	YA-STAR-A3	YA-STAR-A4
LED数量	LED Quantity	48	72	96
额定功率	Rated Power	50W-70W	80W-100W	110W-130W
输入电压	Input Voltage	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V
频率范围	Frequency Range	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
功率因数	Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9
色温(k)	Color Temperature(k)	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K
显色指数	Color Rendering Index	>80	>80	>80
光效 (lm/W)	Efficiency(lm/W)	> 100LM/W	> 100LM/W	> 100LM/W
工作环境温度	Temperature of Working Condition	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃
工作环境湿度	Humidity of Working Condition	10%-90%	10%-90%	10%-90%
设计使用寿命	Life	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H
防护等级	Protection Grade	IP65	IP65	IP65
安装管径	Installation Pipe Diameter	Φ60	Φ60	Φ60
安装高度	Installation Height	4-6m	7-8m	8-10m
产品尺寸 (mm)	Product Size(mm)	580*360*90	670*360*90	760*360*90



型号: YA-STAR-A5



型号: YA-STAR-A6



型号: YA-STAR-A7

产品型号	Product Code	YA-STAR-A5	YA-STAR-A6	YA-STAR-A7
LED数量	LED Quantity	120	144	168
额定功率	Rated Power	140W-160W	170W-190W	200W-210W
输入电压	Input Voltage	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V
频率范围	Frequency Range	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
功率因数	Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9
色温(k)	Color Temperature(k)	3000K-6000K	3000K-6000K	3000K-6000K
显色指数	Color Rendering Index	>80	>80	>80
光效 (lm/W)	Efficiency(lm/W)	> 100LM/W	> 100LM/W	> 100LM/W
工作环境温度	Temperature of Working Condition	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃
工作环境湿度	Humidity of Working Condition	10%-90%	10%-90%	10%-90%
设计使用寿命	Life	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H
防护等级	Protection Grade	IP65	IP65	IP65
安装管径	Installation Pipe Diameter	Φ60	Φ60	Φ60
安装高度	Installation Height	10-12m	12-15m	12-20m
产品尺寸 (mm)	Product Size(mm)	850*360*90	940*360*90	1030*360*90

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019P1 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2144



型号：永安名牌2019P2 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P3 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349356



型号：永安名牌2019P4 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2147

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019P5 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321108



型号：永安名牌2019P6 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2149



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# 永安路灯



型号：永安名牌2019P7 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2150

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22399239



型号：永安名牌2019P8



型号：永安名牌2019P9



型号：永安名牌2019P10



型号：永安名牌2019P11 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626



型号：永安名牌2019P12



型号：永安名牌2019P13



型号：永安名牌2019P14 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321283



型号：永安名牌2019P15 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2155



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# 永安路灯

LED系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019P16



型号：永安名牌2019P17

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2156

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019P18 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2157



通过中国国家强制性安全产品认证

YONGAN 永安路灯

国际知名品牌



型号：永安名牌2019P19 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

2158

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019P20



型号：永安名牌2019P21

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



质量、服务、诚信AAA单位

LED系列  
专业路灯设计



型号：永安名牌2019P22 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

通过 I S O 9 0 0 1 国际认证企业

2160

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991



型号：永安名牌2019P23 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2161



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# YONGAN 永安路灯



型号：永安名牌2019P24 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸镀锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2162

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22395002



型号：永安名牌2019P25

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P26

国际知名品牌

**技术参数：**

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P27



型号：永安名牌2019P28

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019P29 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2165

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019P30 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源灯，体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349356



型号：永安名牌2019P31 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2167



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# YONGAN 永安路灯

LED系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019P32



型号：永安名牌2019P33



型号：永安名牌2019P34

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2168

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321108



型号：永安名牌2019P35



型号：永安名牌2019P36




型号：永安名牌2019P37



型号：永安名牌2019P38



产品型号	Product Code	永安名牌2019P35	永安名牌2019P35	永安名牌2019P36	永安名牌2019P37	永安名牌2019P38
LED数量	LED Quantity	1	1	2	3	4
额定功率	Rated Power	10W-40W	50W-60W	80W-100W	110W-160W	180W-300W
输入电压	Input Voltage	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V
频率范围	Frequency Range	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
功率因数	Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
色温(k)	Color Temperature(k)	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K
显色指数	Color Rendering Index	>75	>75	>75	>75	>75
光效 (lm/W)	Efficiency(lm/W)	≥100 LM/W	≥100 LM/W	≥100 LM/W	≥100 LM/W	≥100 LM/W
工作环境温度	Temperature of Working Condition	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃
工作环境湿度	Humidity of Working Condition	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
设计使用寿命	Life	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H
防护等级	Protection Grade	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
安装管径	Installation Pipe Diameter	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60
安装高度	Installation Height	3-6m	5-7m	6-9m	8-10m	10-20m
产品尺寸 (mm)	Product Size(mm)	500*120*70	620*280*100	720*280*100	890*340*100	1100*410*110



型号：永安名牌2019P39

### 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P40

请指定用永安路燈产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22399239



型号：永安名牌2019P41 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2171

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019P42 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626



型号：永安名牌2019P43 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸镀锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2173



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# 永安路灯



型号：永安名牌2019P44 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源灯体，内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321283



型号：永安名牌2019P45

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P46



型号：永安名牌2019P47 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019P48 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2177

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

LED系列  
专业路灯设计



型号：永安名牌2019P49 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

通过 I S O 9 0 0 1 国际认证企业

2178

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019P50 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2179



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# 永安路灯

LED系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019P51



型号：永安名牌2019P52

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2180

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P53



型号：永安名牌2019P54





型号：永安名牌2019P55 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22395002



型号：永安名牌2019P56



型号：永安名牌2019P57



型号：永安名牌2019P58



产品型号	Product Code	永安名牌2019P56	永安名牌2019P57	永安名牌2019P58
LED数量	LED Quantity	1	2	3
额定功率	Rated Power	20W-50W	60W-100W	120W-150W
输入电压	Input Voltage	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V
频率范围	Frequency Range	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
功率因数	Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9
色温(k)	Color Temperature(k)	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K
显色指数	Color Rendering Index	>75	>75	>75
光效 (lm/W)	Efficiency(lm/W)	≥100 LM/W	≥100 LM/W	≥100 LM/W
工作环境温度	Temperature of Working Condition	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃
工作环境湿度	Humidity of Working Condition	10%-90%	10%-90%	10%-90%
设计使用寿命	Life	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H
防护等级	Protection Grade	IP65	IP65	IP65
安装管径	Installation Pipe Diameter	Φ60	Φ60	Φ60
安装高度	Installation Height	4-6m	6-8m	8-12m
产品尺寸 (mm)	Product Size(mm)	540*250*100	660*250*100	800*360*110



型号：永安名牌2019P59 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019P60 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2185



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# YONGAN 永安路灯



型号：永安名牌2019P61 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2186

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349356



型号：永安名牌2019P62 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2187



通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019P63 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321108



型号：永安名牌2019P64 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2189

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019P65 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22399239



型号：永安名牌2019P66 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2191



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# 永安路灯

LED系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019P67 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2192

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626



型号：永安名牌2019P68

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P69



# Yong'an 永安路灯



型号：永安名牌2019P70 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321283



型号：永安名牌2019P71 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2195

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019P72 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019P73



型号：永安名牌2019P74



型号：永安名牌2019P75



型号：永安名牌2019P76



型号：永安名牌2019P77



型号：永安名牌2019P78



产品型号	Product Code	永安名牌2019P73	永安名牌2019P74	永安名牌2019P75	永安名牌2019P76	永安名牌2019P77	永安名牌2019P78
LED数量	LED Quantity	56	84	98	112	154	196
额定功率	Rated Power	56W	84W	98W	112W	154W	196W
输入电压	Input Voltage	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V	AC 90-295 V
频率范围	Frequency Range	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
功率因数	Power Factor	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
色温(K)	Color Temperature(K)	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K	3000-6000K
显色指数	Color Rendering Index	>75	>75	>75	>75	>75	>75
光效 (lm/W)	Efficiency(lm/W)	≥ 100 LM/W	≥ 100 LM/W	≥ 100 LM/W	≥ 100 LM/W	≥ 100 LM/W	≥ 100 LM/W
工作环境温度	Temperature of Working Condition	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃	-35℃-50℃
工作环境湿度	Humidity of Working Condition	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
设计使用寿命	Life	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H	> 50000 H
防护等级	Protection Grade	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
安装管径	Installation Pipe Diameter	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60
安装高度	Installation Height	4-6m	6-8m	6-8m	8-10m	10-12m	12-20m
产品尺寸 (mm)	Product Size(mm)	305*305*80	425*305*80	485*305*80	545*305*80	725*305*80	905*305*80



# 永安路灯



型号：永安名牌2019P79

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P81



型号：永安名牌2019P80

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019P82 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2199



通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019P83 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991



型号：永安名牌2019P84



型号：永安名牌2019P85

# LED系列 专业路灯设计



型号：永安名牌2019P86 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

通过 I S O 9 0 0 1 国际 认证 企业

2202

# 广东省中山市永安路灯有限公司


地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22395002



型号：永安名牌2019P87

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P89



型号：永安名牌2019P88



# 永安路灯

LED系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019P90 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2204

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019P91 技术参数：总高15-30m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择，配升降系统。

2205



通过中国国家强制性安全产品认证



型号：永安名牌2019P92



型号：永安名牌2019P93



型号：永安名牌2019P94



型号：永安名牌2019P95

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349356



型号：永安名牌2019P96 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2207

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019P97 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321108



型号：永安名牌2019P98 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2209



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# Yongquan 永安路灯



型号：永安名牌2019P99



型号：永安名牌2019P100



型号：永安名牌2019P101

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22399239



型号：永安名牌2019P102



型号：永安名牌2019P103



型号：永安名牌2019P104



型号：永安名牌2019P105



型号：永安名牌2019P106



型号：永安名牌2019P107

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626



型号：永安名牌2019P108 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2213


请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



型号：永安名牌2019P109

**技术参数：**

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P110

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321283



型号：永安名牌2019P111 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2215



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# 永安路灯

LED系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019P112 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

2216

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019P113



型号：永安名牌2019P114



型号：永安名牌2019P115



型号：永安名牌2019P116

# YONGAN 永安路灯



型号：永安名牌2019P117 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217



型号：永安名牌2019P118

## 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P119



型号：永安名牌2019P120

### 技术参数：

总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。



型号：永安名牌2019P121

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239



永安路灯

型号：永安名牌2019P122 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

2221



中山市消费者委员会推介产品，质量保证

# Yongquan 永安路灯



型号：永安名牌2019P123 技术参数：总高8-12m，钢铁制品；灯具铝制品，配LED光源，灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆，灯体材料为Q235、SS400可供选择。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

# 广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321108



型号：永安名牌2019P124



型号：永安名牌2019P125



型号：永安名牌2019P126



型号：永安名牌2019P127



型号：永安名牌2019P128



型号：永安名牌2019P129



型号：永安名牌2019P130



型号：永安名牌2019P131



型号：永安名牌2019P132



型号：永安名牌2019P133



型号：永安名牌2019P134



型号：永安名牌2019P135



型号：永安名牌2019P136



型号：永安名牌2019P137



型号：永安名牌2019P138



型号：永安名牌2019P139



型号：永安名牌2019P140



型号：永安名牌2019P141

# Yong'an Road Lamp 永安路灯



型号: 永安名牌2019P142



型号: 永安名牌2019P143



型号: 永安名牌2019P144



型号: 永安名牌2019P145



型号: 永安名牌2019P146

国际知名品牌



请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

# 中山市永安路灯有限公司

## ZHONGSHAN YONGAN LIGHTING CO.,LTD.

地址：广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路21号  
 ADD: XINMAO INDUSTRIAL AREA, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

销售热线：0760-22340239      22395010      22321216



22321108      22349356      22321098

22397626      22349358      22395005

22399239      22321217      22321268

### 永安路灯

22393991      22349351      22321068

13928149161      13928146292

外贸部电话 (TEL) : 0086-760-22321283      22395002

销售部传真 (FAX) : 0086-760-22349354

厂部电话 : 0760-22395011

厂部传真 : 0760-22395009

网址 (WEB) : <http://www.yonganlamp.com>  
<http://www.yonganlighting.com>

邮箱 (EMAIL) : [sales@yonganlamp.com](mailto:sales@yonganlamp.com)  
[export@yonganlamp.com](mailto:export@yonganlamp.com)



户外灯展厅：广东省中山市古镇新兴中路曹步红绿灯路口  
 OUTDOOR LIGHT SHOWROOM: XINXING ROAD, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

室内灯展厅：广东省中山市古镇新兴大道156号  
 CRYSTAL LIGHT SHOWROOM: NO.156, XINXING ROAD, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA



版权所有 盗版必究

本图册是效果图仅供参考使用，图示尺寸、颜色等与实际可能有差异，有关工程项目的具体尺寸请与本公司联系确认，本灯书内容如有更改，恕不另行通知。本公司保留图册内所有内容的最终解释权。