



Yongquan
永安路燈

Yongquan
永安路燈



YONG'AN
永安路燈

YONG'AN
永安路燈

庭院燈系列

庭院燈系列燈飾照明是園林景區、文化休閑娛樂廣場、步行街、住宅小區、行車道兩側等場所普遍使用的裝飾及照明光源配置形式，是裝飾型照明燈飾產品。杆體材質多樣，光源運用靈活多變，結構形態千姿百態，是美化、亮化、綠化有機結合，光與影、燈與藝術的完美結晶。



广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22399239



型号：永安名牌2019H1 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳或户外塑。

1483



中山市消费者委员会推介产品，质量保证




型号：永安名牌2019H2 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H3



型号：永安名牌2019H4



型号：永安名牌2019H5

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外型。



型号：永安名牌2019H6



型号：永安名牌2019H7

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22321283

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H8



型号：永安名牌2019H9



型号：永安名牌2019H10 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外铝。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217




型号：永安名牌2019H11

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H13



型号：永安名牌2019H12



Yongquan 永安路灯




技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H14



型号: 永安名牌2019H15

请认明“”注册商标, 质量保证, 慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019H16 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。



型号：永安名牌2019H17 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳或户外漆。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。




型号：永安名牌2019H18



型号：永安名牌2019H19

技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外型。



型号: 永安名牌2019H20



型号: 永安名牌2019H21

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22395002



型号：永安名牌2019H22 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。



技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H23



型号: 永安名牌2019H24



型号: 永安名牌2019H25

广东省中山市永安路灯有限公司


地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019H26 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳或户外塑。

技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H27



型号: 永安名牌2019H28



广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22349356



型号：永安名牌2019H29 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳或户外塑。



型号：永安名牌2019H30 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。

广东省中山市永安路灯有限公司


地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321108

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸镀锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H31



型号：永安名牌2019H32



型号：永安名牌2019H33





型号：永安名牌2019H34 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22399239

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H35



型号：永安名牌2019H36



型号：永安名牌2019H37

质量第一、诚信经营



型号：永安名牌2019H38 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳或户外塑。

请指定用永安路燈产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司


地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H39



型号：永安名牌2019H40



型号：永安名牌2019H41

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H42

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321283



型号：永安名牌2019H43

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外型。




型号：永安名牌2019H45



型号：永安名牌2019H44





型号：永安名牌2019H46 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外型。



型号：永安名牌H47



型号：永安名牌H48

技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌H49



型号: 永安名牌H50

 中国著名品牌

请指定用永安路灯产品, 质量保证, 慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019H51 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳或户外漆。

1511


请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒



质量、服务、诚信AAA单位

庭院灯系列

专业路灯设计



型号：永安名牌2019H52 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳或户外铝。

通过 ISO 9001 国际认证企业

1512

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H53



型号：永安名牌2019H54



Yongquan 永安路灯



型号：永安名牌2019H55 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。



型号：永安名牌2019H56 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22395002

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H57



型号：永安名牌2019H58



型号：永安名牌2019H59



型号：永安名牌2019H60 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。

请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358

技术参数：


技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H61



型号：永安名牌2019H62



型号：永安名牌2019H63




型号：永安名牌2019H64 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳或户外粉。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349356

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H65



型号：永安名牌2019H66





型号：永安名牌2019H67

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外型。



型号：永安名牌2019H69



型号：永安名牌2019H68

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321108

技术参数：


技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外型。



型号：永安名牌2019H70



型号：永安名牌2019H71



型号：永安名牌2019H72

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H74



型号：永安名牌2019H73

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22399239




型号：永安名牌2019H75 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳或户外铝。

1523

请认明“”注册商标，质量保证，慎防假冒

技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H76



型号: 永安名牌2019H77



型号: 永安名牌2019H78

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626



型号：永安名牌2019H79

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H81



型号：永安名牌2019H80






型号：永安名牌2019H82 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外铝。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321283

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。




型号：永安名牌2019H83



型号：永安名牌2019H84

技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H85



型号: 永安名牌2019H86



型号: 永安名牌2019H87

请指定用永安路灯产品, 质量保证, 慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H88



型号：永安名牌2019H89



型号：永安名牌2019H90 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳或户外塑。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239



型号：永安名牌2019H92



型号：永安名牌2019H93



技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外膜。

型号：永安名牌2019H91



技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H94



型号: 永安名牌2019H95

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22393991

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆或户外型。



型号：永安名牌2019H96



型号：永安名牌2019H97



型号：永安名牌2019H98



型号：永安名牌2019H99 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳或户外铝。

請指定用永安路燈產品，質量保證，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧

电话：0760-22395002

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H100



型号：永安名牌2019H101



型号：永安名牌2019H102


以科技为动力，不断提升产品竞争力

技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷
优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H103



型号: 永安名牌2019H104

通过 ISO 9001 国际认证企业

1536

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349358



型号：永安名牌2019H105

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H107



型号：永安名牌2019H106



Yongquan 永安路灯




技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H108



型号: 永安名牌2019H109



型号: 永安名牌2019H110


请认明“”注册商标, 质量保证, 慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司


地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22349356

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H111



型号：永安名牌2019H112



型号：永安名牌2019H113 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外型。


请指定用永安路灯产品，质量保证，慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321108

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H114



型号：永安名牌2019H115



型号：永安名牌2019H116 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热镀锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外型。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22399239

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆或户外型。



型号：永安名牌2019H117



型号：永安名牌2019H118





型号：永安名牌2019H119 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外型。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22397626

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H120



型号：永安名牌2019H121



型号：永安名牌2019H122

技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H123



型号: 永安名牌2019H124



型号: 永安名牌2019H125

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321283



型号：永安名牌2019H126 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。



型号：永安名牌2019H127 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外塑。



型号：永安名牌2019H128 技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳或户外型。

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22321217

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号：永安名牌2019H129



型号：永安名牌2019H130



型号：永安名牌2019H131




YONGQUAN 永安路灯



技术参数:

技术参数: 总高3-5m, 铁铝制品; 灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外塑。



型号: 永安名牌2019H132



型号: 永安名牌2019H133

请认明“”注册商标, 质量保证, 慎防假冒

广东省中山市永安路灯有限公司

地址：中山市横栏镇新茂工业大道西新河桥头前150米处右侧 电话：0760-22340239

技术参数：

技术参数：总高3-5m，铁铝制品；灯体内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆或户外型。



型号：永安名牌2019H134



型号：永安名牌2019H135